EQUIPAMIENTO / ANÁLISIS

Los cuatro niveles de retención

Fundas de arma corta y clasificación Safariland

Una funda de arma corta cumple una función que va más allá de transportar una pistola: debe mantenerla segura durante el movimiento y dificultar que otra persona pueda arrebatársela. Para medir esa capacidad, los fabricantes utilizan los llamados niveles de retención.

Sin embargo, estos números pueden inducir a error. No existe una clasificación universal que todas las marcas apliquen de la misma manera. Safariland utiliza un sistema propio para sus fundas de servicio, denominado Duty Rated, con cuatro niveles. Por eso, el número debe interpretarse junto con los criterios del fabricante. [1]

Retención pasiva y activa

La retención pasiva es la sujeción que proporciona el ajuste entre el arma y la funda. Depende de su forma y de la fricción entre las superficies, que en algunos modelos puede regularse mediante tornillos.

La retención activa incorpora un dispositivo mecánico que bloquea la extracción y exige una intervención deliberada para liberar el arma: por ejemplo, una palanca o un arco de cierre.

Esta distinción explica buena parte de las diferencias entre marcas. Alien Gear, por ejemplo, describe como nivel I la retención exclusivamente pasiva. Safariland, en cambio, no considera que la fricción por sí sola constituya un nivel dentro de su clasificación de servicio. [1, 3]

Nivel I con bloqueo automático ALS

En la clasificación actual de Safariland, el nivel I de servicio se asocia al ALS, siglas de Automatic Locking System, o sistema de bloqueo automático.

Se trata de un mecanismo interno que se engancha en la ventana de expulsión de la pistola y la bloquea al introducirla en la funda. Su liberación se controla mediante una palanca accionada con el pulgar.

Aunque sea el primer escalón, ya incorpora un cierre mecánico: no equivale a una funda que simplemente sujeta el arma por presión. [2]

Nivel II con SLS o ALS Guard

El mecanismo característico del nivel II es el SLS, abreviatura de Self-Locking System. Su elemento visible es un arco giratorio que cierra sobre la parte posterior del arma.

Safariland contabiliza dos movimientos distintos para liberar este sistema. Por tanto, un único conjunto mecánico puede corresponder a un nivel II: el número no expresa necesariamente cuántas piezas de bloqueo tiene la funda. [2]

Existe otra configuración de nivel II: ALS combinado con ALS Guard, una protección que cubre la palanca del ALS y añade una intervención para acceder a ella. [1]

Nivel III con ALS y SLS

La configuración más habitual del nivel III reúne los dos sistemas anteriores: el bloqueo interno ALS y el arco exterior SLS.

Ambos cumplen funciones complementarias: uno retiene el arma dentro de la funda y el otro establece un cierre sobre su parte posterior. Es la combinación que Safariland presenta como característica de sus fundas de servicio de nivel III. [2]

En su explicación actual, la marca contabiliza tres movimientos manuales para liberar el conjunto y señala este nivel como el más habitual para patrulla y servicio general. [1]

Nivel IV con ALS SLS y Sentry

El nivel IV añade a la combinación ALS/SLS un seguro adicional denominado Sentry, que actúa sobre el sistema SLS.

Safariland indica que el accesorio Sentry incrementa en uno el nivel de retención de una funda SLS compatible. Aplicado a una configuración ALS/SLS de nivel III, permite alcanzar el nivel IV. [4]

Conviene distinguirlo del Hood Guard, una protección exterior del SLS. Safariland atribuye el incremento de nivel al Sentry; no basta con que una funda incorpore una pieza protectora alrededor del arco. [1]

Las pruebas de retención de Safariland

La clasificación aporta dos referencias: la descripción de los mecanismos y una evaluación de la retención del sistema.

Safariland explica que sus pruebas incluyen intentos de extracción desde seis direcciones, con aplicaciones de fuerza de cinco segundos. Para superar la prueba descrita, el arma debe permanecer retenida y la funda debe seguir unida al cinturón. Por tanto, también importa la resistencia del soporte de fijación, no solo la del cierre. [5]

La marca también vincula la calificación de servicio al uso del soporte de fijación y cinturón aprobados. Se trata de una clasificación del fabricante bajo sus condiciones de ensayo, no de una certificación universal compartida por todo el sector. [1]

Por qué los números cambian entre marcas

Alien Gear (entre otras) expone una escala diferente: nivel I para retención pasiva; nivel II cuando existe un dispositivo activo; y nivel III cuando hay dos dispositivos activos. El punto de partida ya difiere del de Safariland. [3]

Blackhawk ofrece otro ejemplo concreto. Su T-Series L2D, comercializada como nivel II, combina retención pasiva ajustable con un mecanismo activo accionado por el pulgar. Esa descripción no debe confundirse con el SLS que caracteriza al nivel II de Safariland. [6]

También merece atención la firma italiana Radar 1957, fabricante europeo de equipamiento para cuerpos policiales y fuerzas armadas. Su catálogo utiliza denominaciones y combinaciones propias. Por ejemplo, la funda 6157 Thunder Police Tech figura con nivel 3 y combina los sistemas automáticos EVOLOCK-S y ROTOLOOP-S, además del sistema STR; ofrece BS-PRO como opción. Radar describe EVOLOCK-S como un mecanismo interior de bloqueo de activación automática. [7]

Este ejemplo europeo refuerza la misma idea: una etiqueta de nivel 3 debe interpretarse junto con la ficha del modelo y los criterios de su fabricante. No acredita por sí sola una equivalencia con el nivel III Duty Rated de Safariland.

Estas diferencias no demuestran por sí solas que una marca sea más segura que otra. Demuestran que sus números no son directamente intercambiables.

Para el público general, esa es la idea fundamental: el nivel de retención resulta útil para comparar fundas dentro del sistema de un fabricante, pero comparar marcas exige leer algo más que la cifra de la etiqueta.

Comparación de los criterios

Criterio	Safariland Duty Rated	Explicación general de Alien Gear
Retención pasiva por ajuste	No constituye un nivel	Nivel I
Un bloqueo activo	ALS: nivel I; SLS: nivel II	Nivel II
Dos dispositivos activos	ALS y SLS: nivel III	Nivel III

Fuentes y documentación

[1] Safariland Clasificación Duty Rated
[2] Safariland Mecanismos ALS y SLS
[3] Alien Gear Niveles de retención
[4] Safariland Accesorio Sentry 6001
[5] Safariland Fabricación y pruebas de la serie 6000
[6] Blackhawk T Series Level 2 Duty
[7] Radar 1957 Catálogo general 2026 página 33

GUÍA VISUAL / FUNDAS DE ARMA CORTA

Los cuatro niveles de retención

Clasificación Safariland Duty Rated · mecanismos destacados en rojo

NIVEL I

ALS

Bloqueo automático interior



1 movimiento

El ALS bloquea el arma al enfundarla y se libera mediante una palanca para el pulgar.

NIVEL II

SLS

Arco basculante de retención



2 movimientos

El SLS incorpora un arco con dos movimientos de liberación. También existe nivel II con ALS + ALS Guard.

NIVEL III

ALS + SLS

Bloqueo interior y arco



3 movimientos

Combina el bloqueo automático ALS con el arco SLS: dos sistemas de retención activa.

NIVEL IV

ALS + SLS + Sentry

Seguro adicional sobre el SLS



4 movimientos

Añade el SLS Sentry Guard a la combinación ALS/SLS e incorpora una acción adicional de liberación.

CÓMO LEER LA ESCALA

Los niveles no equivalen al número de cierres. Safariland cuenta los movimientos para liberar los mecanismos y exige pruebas de retención para la clasificación Duty Rated.

La fricción por sí sola no cuenta como nivel en esta escala. Los números de otras marcas no garantizan una equivalencia directa.

Ilustraciones: fotogramas de las animaciones oficiales de Safariland. © Safariland. Composición y textos explicativos en español.

Fuente: inside.safariland.com/education/holster-retention/ · Lámina divulgativa independiente